







■作り方

用意するもの

ハサミ、カッター、定規、シャープペンシル、接着剤(木工用ボンドなどの速乾性がよいもの)

プリントする用紙は、ケント紙などある程度厚みのあるものか、インクジェットペーパー光沢紙の使用をおすすめします。

難易度 ★★★★★


1. 太い実線をすべて切り離します。
2. あらかじめシャープペンシル等の先のとがった物で折り目を軽くなぞります。
3. ——— は切取り、- - - - - は山折り、- . - . - は谷折りにします。
4. のりしろ(★)にのりを付けて矢印にしたがって①から順に接着します。

- - - - - 山折り

- . - . - 谷折り

————— 切取り


※組み上がったペーパークラフトを内側と外側から指でつまんで形を整えてください。



トヨタカローラ姫路

Copyright (C) 2025 TOYOTA COROLLA HIMEJI CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.


■ラゲッジルームの組み立て




■ルーフキャリアとラックの組み立て

ルーフキャリア


ルーフキャリアは2個作成します。



ルーフラックは下記のように組み立てます。




ルーフラック




■アクセサリーの組み立て

クーラーボックス




コンテナ



コンテナやクーラーボックスは組み立て
ラックの上やラゲッジルームに入れてください。

■タイヤの組み立て

タイヤは4輪とも下記の
ように組み立て、本体の
内側に貼り付けます。



■底面の組み立て

底面を取り付けます。

